

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Produkt:

Sekund Gelé 359

Varetype:

Cyanoacrylat-lim

PR-nummer:

657556

Anvendelsesområde:

Hurtigtørrende limninger

Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationen.

Telefon nr. i nødsituationer:

Læge kan rette henvendelse til giftinformationscentralen på tlf.: 35 31 60 60

Revisionsdato: 03.09.09

(Erstatter: 17.02.09)

Leverandør:

DANA LIM A/S

Københavnsvej 220

4600 Køge.

Tlf: + 45 56 64 00 70, Fax: + 45 56 64 00 90

www.danalim.dk, E-mail: info@danalim.dk

Udfærdiget af: Miljøafdelingen

2. Fareidentifikation:



Lokalirriterende

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Farligt.

Klæber til hud og øjne på få sekunder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:

Klassificeringspligtige stoffer iht. EU og dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

Navn:	EINECS:	CAS:	Konc.:	Symbol:	R-sætninger*:	Note:
<i>Ethyl-2-cyanoacrylat</i>	230-391-5	7085-85-0	> 30%	<i>Xi</i>	<i>R36/37/38</i>	

*Se pkt. 16 for symboler og R-sætningers fulde ordlyd.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding:

Søg frisk luft ved ubehag.

Øjnene:

Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hvis øjet er klæbet sammen: Forsøg ikke at tvinge øjet op. Søg straks læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Huden:

Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved eksem eller andre hudgener.

Indtagelse:

Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge.

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmidler:

Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Større brand slukkes med vand. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Beholderne fjernes om muligt fra brandstedet.

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige forbrændingsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Sørg for god ventilation, og undgå indånding af dampe.

Bortskaffelse: Se pkt. 13.

Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal myndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Undgå indånding af dampe samt hud og øjenkontakt.

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Ryging, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Opbevaring:

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier:

Navn:	ppm	mg/m ³	Anm.*
Ethyl-2-cyanoacrylat	2	10	

* Se pkt. 16 for anmærkningers fulde ordlyd.

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (August 2007).

Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

Åndedrætsværn:

Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal åndedrætsværn med AX-filter anvendes.

Beskyttelse af hænder:

Undgå kontakt med huden. Det anbefales at bruge engangshandsker af PVC eller nitrilgummi ved risiko for kontakt med produktet. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn:

Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud:

Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	Flydende	Opløselighed i vand:	Hærdet ved vandkontakt
Farve:	Klar	Vægt-% org. opløsningsmiddel:	0
Flammepunkt:	> 80 °C	Produktet, brandfareklasse:	III-1
Vægtfylde, g/ml:	Ca. 1,05 (20 °C)	pH værdi	-

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

Hold produktet væk fra alkoholer, aminer, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger: (Sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:

Irriterer de øvre luftveje.

Hudkontakt:

Irriterer og klæber til huden på få sekunder.

Øjenkontakt:

Irriterer og klæber til øjnene på få sekunder.

Indtagelse: -

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldsgruppe: H

Affaldskort: 03.51

EAK-kode: 08 04 09

Bemærk at hærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

ADR/RID: -

IMDG: -

ICAO/IATA -

15. Oplysning om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning:



Lokalirriterende

Indeholder: Ethyl-2-cyanoacrylat

Farligt.

Klæber til hud og øjne på få sekunder.

Opbevares utilgængeligt for børn.

R-sætninger:

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

S-sætninger:

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S23: Undgå indånding af dampe.

S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26: Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

MAL-kode: -

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke bruges erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Krav til særlige uddannelser: -

16. Andre oplysninger:

R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 3:

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

Forklaring af symboler i pkt. 3:

Xi Lokalirriterende.

Forklaring af anmærkninger i pkt. 8: -

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt. 1, 2, 3, 8, 9 og 16.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.